



Masterchef Deluxe



Masterchef Deluxe | Elektro-Gas



Beschläge: Chrom

HAUPTMERKMALE

- 79-Liter-Multifunktionsofen (links) mit Rapid Response
- 79-Liter-Umluftofen (rechts 110 cm); hoher 67-Liter-Umluftofen (rechts 90 cm)
- 21-Liter-Niedertemperaturöfen (oben rechts 110 cm)
- Leichtgängige Teleskopauszüge in den 79-Liter-Öfen
- Selbstreinigungsfunktion in beiden 79-Liter-Öfen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Bratenthermometer im Multifunktionsofen
- Einhandzündung und einteilige verschraubte Profi-Messingbrenner
- Herdplatte mit 5 Brennern, inkl. einem leistungsstarken 5-kW-Brenner
- Matte, gusseiserne Topfträger

KOCHFELDOPTIONEN

 Gas (DF)
(Einhandzündung)



90 cm



110 cm




90 cm



DETAILS - ELEKTRO-GAS-MODELLE

MASTERCHEF DELUXE	90 CM	110 CM
KOCHFELD	GAS (DF)	GAS (DF)
BREITE (mm)	900	1092
HÖHE ZUM KOCHFELD (mm) MIN./MAX.	905 / 930	905 / 930
TIEFE EXKL./INKL. GRIFFE (mm)	608 / 694	608 / 694
GEWICHT (KG - UNVERPACKT)	123	146
KOCHFELD LEISTUNG (kW)	1 x 1,7 3 x 3 1 x 5	1 x 1,7 3 x 3 1 x 5
KOCHFELD GESAMTLEISTUNG (kW bei 230V)	15,70	15,70
MAX. ELEKTRISCHE GESAMTLAST (kW bei 230V)	8,60	9,60
KAPAZITÄT-UNTERER LINKER OFEN (LITER)	79	79
KAPAZITÄT-UNTERER RECHTER OFEN (LITER)	-	79
KAPAZITÄT-OBERER RECHTER OFEN (LITER)	-	21
KAPAZITÄT-GROSSER RECHTER OFEN (LITER)	67	-
ENERGIEBEWERTUNG-UNTERER LINKER OFEN	A	A
ENERGIEBEWERTUNG-UNTERER RECHTER OFEN	-	A
ENERGIEBEWERTUNG-GROSSER RECHTER OFEN	A	-
ELEKTROOFEN (OBEN RECHTS)	-	LANGSAMGAROFEN
ELEKTROOFEN (UNTEN LINKS)	MULTIFUNKTION (PROGRAMMIERBAR)	MULTIFUNKTION (PROGRAMMIERBAR)
ELEKTROOFEN (RECHTS)*	UMLUFT	UMLUFT
ZWEIKREIS-DELUXE GLIDE-OUT GRILL	JA	JA
GRILLSCHALENTYP	TIEF MIT 4-FACH VERSTELLBAREM ROST	TIEF MIT 4-FACH VERSTELLBAREM ROST
GRILLPLATTE	-	-
WOK-RING	OPTIONAL EXTRAS	OPTIONAL EXTRAS
KATALYTISCHE BESCHICHTUNG	LINKER OFEN	BEIDE ÖFEN
OFENBELEUCHTUNG	LINKER OFEN	BEIDE ÖFEN
TIMER (UHR)	3 KNÖPFE	3 KNÖPFE
BRATENTHERMOMETER	LINKER OFEN	LINKER OFEN

GASKOCHFELD



Die Ofenabmessungen dienen nur zur Information. Verwenden Sie diese nicht, um die Größe Ihres Ofengeschirrs zu bestimmen.

Masterchef Deluxe | Induktion



Beschläge: Chrom

HAUPTMERKMALE

- 79-Liter-Multifunktionsofen (links) mit Rapid Response
- 79-Liter-Umluftofen (rechts 110 cm); hoher 67-Liter-Umluftofen (rechts 90 cm)
- 21-Liter-Niedertemperaturöfen (oben rechts 110 cm)
- Leichtgängige Teleskopauszüge in beiden 79-Liter-Öfen
- Selbstreinigungsfunktion in beiden 79-Liter-Öfen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Bratenthermometer im Multifunktionsofen
- 5-Zonen-Kochfeld mit Brückenfunktion
- Zubereiten (L1), Warmhalten (L2) und langsames Garen (L3)
- Grillplatte

KOCHFELDOPTIONEN



Induktion



90 cm



110 cm




90 cm



DETAILS - INDUKTIONSMODELLE

MASTERCHEF DELUXE	90 CM	110 CM
KOCHFELD	INDUKTION	INDUKTION
BREITE (mm)	900	1100
HÖHE ZUM KOCHFELD (mm) MIN./MAX.	905 / 930	905 / 930
TIEFE EXKL./INKL. GRIFFE (mm)	608 / 690	608 / 690
GEWICHT (KG - UNVERPACKT)	121	143
KOCHFELD LEISTUNG (kW)	1 X 1,15 STANDARD / 2 BOOST	1 X 1,15 STANDARD / 2 BOOST
	3 X 1,85 STANDARD / 2,5 BOOST	3 X 1,85 STANDARD / 2,5 BOOST
	1 X 1,85 STANDARD / 3,2 BOOST	1 X 1,85 STANDARD / 3,2 BOOST
KOCHFELD GESAMTLEISTUNG (kW bei 230V)	7,40	7,40
MAX. ELEKTRISCHE GESAMTLAST (kW bei 230V)	16	17
KAPAZITÄT-UNTERER LINKER OFEN (LITER)	79	79
KAPAZITÄT-UNTERER RECHTER OFEN (LITER)	-	79
KAPAZITÄT-OBERER RECHTER OFEN (LITER)	-	21
KAPAZITÄT-GROSSER RECHTER OFEN (LITER)	67	-
ENERGIEBEWERTUNG-UNTERER LINKER OFEN	A	A
ENERGIEBEWERTUNG-UNTERER RECHTER OFEN	-	A
ENERGIEBEWERTUNG-GROSSER RECHTER OFEN	A	-
ELEKTROOFEN (OBEN RECHTS)	-	LANGSAMGAROFEN
ELEKTROOFEN (UNTEN LINKS)	MULTIFUNKTION (PROGRAMMIERBAR)	MULTIFUNKTION (PROGRAMMIERBAR)
ELEKTROOFEN (RECHTS)*	UMLUFT	UMLUFT
ZWEIKREIS-DELUXE GLIDE-OUT GRILL	JA	JA
GRILLSCHALENTYP	TIEF MIT 4-FACH VERSTELLBAREM ROST	TIEF MIT 4-FACH VERSTELLBAREM ROST
GRILLPLATTE	JA	JA
WOK-RING	-	-
KATALYTISCHE BESCHICHTUNG	LINKER OFEN	BEIDE ÖFEN
OFENBELEUCHTUNG	LINKER OFEN	BEIDE ÖFEN
TIMER (UHR)	3 KNÖPFE	3 KNÖPFE
BRATENTHERMOMETER	LINKER OFEN	BEIDE ÖFEN

INDUKTIONSKOCHFELD / BRÜCKENZONE




Die Ofenabmessungen dienen nur zur Information. Verwenden Sie diese nicht, um die Größe Ihres Ofengeschirrs zu bestimmen.

Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Insulinpumpen müssen sich vergewissern, dass ihre Implantate nicht durch das Induktionskochfeld beeinträchtigt werden (der Frequenzbereich des Induktionskochfeldes beträgt 20-60 kHz).



Händlerangaben:



www.agaliving.com

Copyright © AGA Rangemaster Limited 2019. AGA ist ein Handelsname der AGA Rangemaster Limited. Eingetragen im Firmenregister von England und Wales unter der Nummer 3872754. Hauptsitz: AGA Rangemaster, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham, NG10 2GD, UK. Markennamen, Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene Warenzeichen der AGA Rangemaster Limited.

AGA ist stets bestrebt, die technischen Daten, das Design und die Produktion seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern und nimmt daher immer wieder entsprechende Änderungen vor. Wir bemühen uns nach Kräften, unser Informationsmaterial stets auf dem neuesten Stand zu halten; jedoch ist diese Broschüre nicht als verbindlicher Leitfaden hinsichtlich der aktuellen technischen Daten oder als Verkaufsangebot für ein bestimmtes Produkt zu verstehen.



08/19 LPRT721906